

Зарядка устройства

Если планируется использовать питание от аккумулятора, убедитесь в том, что аккумулятор полностью заряжен. Помните, что блок питания заряжает аккумулятор все время, которое он подключен к электрической сети. Имейте в виду, что при использовании планшета зарядка аккумулятора занимает больше времени.

ВАЖНО! Не оставляйте планшет подключенным к источнику питания, когда он полностью заряжен. Планшет не предназначен для подключения к источнику питания в течение длительного периода времени.

Правила предосторожности при авиаперелетах

Если Вы собираетесь пользоваться планшетом во время авиаперелета, сообщите об этом авиакомпании.

ВАЖНО! Планшет можно пропускать через рентгеновский сканер, но не рекомендуется проносить его через магнитные детекторы или подвергать его воздействию магнитных полей.

Информация о правилах безопасности

Этот планшет может использоваться при температуре воздуха в диапазоне от 0°C (32°F) до 35°C (95°F).

Длительное использование при высоких или низких температурах может сократить срок службы аккумулятора. Для обеспечения нормальной работы аккумулятора убедитесь, что он используется при рекомендуемой температуре.

Комплект поставки



Блок питания



Планшет

Устройство для извлечения
лотка карты micro-SIM



Кабель микро-USB

Техническая документация
и гарантийный талон

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу.
- Блок питания может отличаться в зависимости от региона.

Планшет

IN SEARCH OF INCREDIBLE

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

raus



support.raus.com

(BC) CE 0682 (1)




15060-20306000


R8456

Планшет ASUS

Вид спереди



Вид сзади



- * Слот для карт памяти MicroSD поддерживает карты памяти MicroSD, MicroSDHC и microSDXC.
- ** Двойок для карты micro-SIM поддерживает сети стандартов WCDMA и GSM.

Зарядка планшета

ВАЖНО!

- Для подзарядки планшета используйте поставляемый блок питания и USB-кабель. При использовании других блоков питания устройство может быть повреждено.

• Перед зарядкой устройства снимите защитную пленку с блока питания и кабеля микро-USB.

• Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует входному для блока питания. Выходное напряжение этого блока питания 5,2 В 1,35 А.

• При питании планшета от сети розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной.


• Не ставьте предметы на поверхность планшета.

Для зарядки планшета:

- Подключите разъем микро-USB к блоку питания.
- Подключите разъем микро-USB к планшету.
- Подключите блок питания к розетке.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- При подключении планшета к разъему USB компьютера, планшет будет заряжаться только если он выключен или находится в спящем режиме (экран выключен).
- Зарядка от USB-порта компьютера займет больше времени.
- Если компьютер не обеспечивает достаточную мощность для зарядки планшета, используйте для подзарядки блок питания.



Приложение

Уведомления Министерства промышленности

Каналы (IC)

Этот цифровой аппарат класса B соответствует требованиям канадских стандартов ICES-003, RSS-210 и CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий: (1) Данное устройство не должно создавать помех (2) На работу устройства могут оказывать влияние внешние помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательные режимы его работы. IC ID для этого устройства 3568A-K00E.

Информацию о воздействии радиочастоты (RF)

Выходная излучаемая мощность этого устройства значительно ниже предельных значений облучения радиочастотной энергией, установленных Министерством промышленности Канады (IC). Устройство должно использоваться таким образом, чтобы длительность контакта с человеком во время нормальной работы сводилась к минимуму.

Это устройство было протестировано и соответствует ограничениям удельного коэффициента поглощения (SAR) при установке в конкретных продуктах.

Список радиоаппаратуры (REL) Каналы можно найти по следующему адресу:

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Дополнительную информацию по воздействия радиочастоты можно найти по следующему адресу:
<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Canada, avis d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003, RSS-210, et CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.
L'identifiant IC de cet appareil est 3568A-K00E.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par cet appareil sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industrie Canada (IC). Utilisez l'appareil sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables.

Установка карты micro-SIM

Для совершения звонков или отправки текстовых сообщений с помощью планшета необходимо установить карту micro-SIM.

Для установки карты micro-SIM

1. Вставьте устройство для извлечения лотка карты micro-SIM в отверстие.



3. Вставьте лоток с картой micro-SIM обратно в слот.



2. Извлеките лоток и поместите карту micro-SIM в лоток металлическими контактами вверх, как показано.



Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada.
Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste
d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industrie
Canada rendez-vous sur:
<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition
aux RF au Canada rendez-vous sur :
<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/cng/sf08792.html>

Функция выбора кола страны отключена для продуктов,
продающихся в США и Канаде. Для продуктов, доступных
на рынке США/Канады, доступны только каналы с 1 по 11.
Выбор других каналов невозможен.

Заявление о соответствии европейской директиве

Этот продукт соответствует стандартам европейской
директиве (R&TTE 1999/5/EC). Декларации соответствия
можно скачать с <http://support.asus.com>.

Ограничение ответственности

Могут возникнуть обстоятельства, в которых из-за нарушения
ASUS своих обязательств или в силу иных источников
ответственности Вы получите право на возмещение ущерба
со стороны ASUS. В каждом таком случае и независимо от
оснований, дающих Вам право претендовать на возмещение
ASUS убытков, ответственность ASUS не будет превышать
величину ущерба от телесных повреждений (включая смерть)
и повреждения недвижимости и материального личного
имущества либо иных фактических прямых убытков,
вызванных улучшением или невыполнением законных
обязательств по данному Заявлению о гарантii, но не более
контрактной цены каждого изделия по каталогу.
ASUS будет нести ответственность или освобождает Вас от
ответственности только за потери, убытки или претензии,
связанные с контрактом, не выполнением или нарушением
данного Заявления о гарантii.

Это ограничение распространяется также на поставщиков
и реселлеров. Это максимальная величина совокупной
ответственности ASUS, ее поставщиков и реселлеров.

IC уведомление

Устройство может автоматически прекратить передачу в
случае отсутствия данных или в случае ошибки при передаче.
Отметьте, что оно не запрещает передачу управляющей или
сигнальной информации или использование повторяющихся
кодов, требуемых технологией.

Устройство, использующее диапазон частот 5150-5350
МГц предназначено для использования только внутри
помещений; максимальный разрешенный коэффициент
усиления антенны (для устройства на частоте 5250-5350
МГц и 5470-5725 МГц) соответствует ограничению EIRP, а
максимальный разрешенный коэффициент усиления антенны
(для устройства на частоте 5275-5850 МГц) соответствует
ограничению EIRP, указанному в разделе A9.2 (3). Кроме
того, мощные радары, работающие в полосе частот с 5.25
по 5.35 ГГц могут быть причиной помех и/или повреждения
устройства.

ни при каких обстоятельствах ASUS не будет нести ответственность в любых из следующих случаев: (1) претензии к Вам в связи с убытками третьих лиц; (2) потери или повреждения ваших записей или данных; или, (3) специальный, случайный или косвенный, либо какой-либо сопряженный экономический ущерб (включая упущенную выгоду или потери сбережений), даже если ASUS, ее поставщики или реселлеры были уведомлены о возможности их возникновения.

Препреждение потери слуха

Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте звук на высокой громкости в течение длительного времени.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Для Франции. Наушники этого устройства протестированы на соответствие требованиям звукового давления согласно стандартам EN 50332-1:2000 и EN 50332-2: 2003, как требуется в статье French L.5232-1.

Препреждающий знак CE

CE 0682 !

Маркировка CE для устройств с модулем беспроводной сети/Bluetooth

Это оборудование соответствует требованиям директивы Европейского парламента и Еврокомиссии №1999/5/EC от 9 марта 1999 года о совместимости средств радиосвязи и телекоммуникационного оборудования.

Наибольшее значение CE SAR для устройства 1,4 Вт/кг.

Это оборудование может использоваться в:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	ГБ	GR	HU	IE
IT	IS	LJ	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Функция обнаружения радаров недоступна в режиме DFS.

Информация о сертификации (SAR) - CE

Данное устройство соответствует требованиям ЕС (1999/519/ЕС) по ограничению воздействия электромагнитных полей на население с целью охраны его здоровья.

Пределные значения являются частью всесторонних рекомендаций по защите населения. Эти рекомендации были разработаны и проверены независимыми научными организациями путем регулярного проведения патентного анализа результатов научных исследований. Показателем, используемым Европейским советом для мобильных устройств, является удельный коэффициент поглощения (SAR), а рекомендуемое предельное значение SAR составляет усредненно 2,0 Вт/кг на 10 г ткани тела. Это соответствует требованиям Международной комиссии по защите от ионизирующих излучений (ICNIRP).

Для работы при ношении на теле данное устройство прошло испытания и соответствует директивам ICNIRP по воздействию РЧ-излучения, а также требованиям европейских стандартов EN 62311 и EN 62209-2 при использовании со специальными аксессуарами. Коэффициент SAR измеряется когда устройство непосредственно контактирует с телом с передачей сигналов на максимальной разрешенной выходной мощности во всех диапазонах частот мобильного устройства.

Правила электробезопасности

Изделие потребляет ток до 6 А. Для его эксплуатации необходимо использовать шнур питания аналогичный H05VV-F, 3G, 0,75мм² или H05VV-F, 2G, 0,75мм².

Утилизация и переработка

Компания ASUS берет на себя обязательства по утилизации старого оборудования, исходя из принципов всесторонней защиты окружающей среды. Мы предоставляем решения нашим клиентам для переработки наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковки. Для получения подробной информации об утилизации и переработке в различных регионах посетите <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Уведомление о покрытии

ВАЖНО! Для обеспечения электробезопасности корпус устройства (за исключением сторон с портами ввода-вывода) покрыт изолирующим покрытием.

Green ASUS

Компания ASUS берет на себя обязательства по созданию экологичных продуктов, исходя из принципов защиты здоровья пользователей и окружающей среды. Количество страниц в руководстве уменьшено с целью снижения выбросов в атмосферу ульекислого газа.

Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя, находящемуся в устройстве или посетите сайт ASUS <http://support.asus.com/>.

Региональные уведомление для Сингапура

Copies with
IDA Standards
DB103778

Этот продукт соответствует стандартам
IDA.
ID.A.

Утилизация

 При неправильной замене аккумулятора
возможен взрыв. Утилизируйте использованные
аккумуляторы в соответствии с инструкциями
производителя.

 Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым
мусором. Символ перекрнутого мусорного бака
означает, что аккумулятор нельзя выбрасывать
вместе с бытовым мусором.

 НЕ выбрасывайте планшет вместе с бытовым
мусором. Этот продукт предназначен для
повторного использования и переработки.
Символ перекрнутого мусорного бака означает,
что продукт (электрическое и электронное
оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы)
нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.
Ознакомьтесь с правилами утилизации таких
продуктов.

НЕ бросайте планшет в огонь. НЕ замыкайте
электрические контакты. НЕ разбирайте планшет.



Информация об авторских правах

Любая часть этого руководства, включая оборудование и
программное обеспечение, описанные в нем, не может быть
дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска
или переведена на другой язык в любой форме или любыми
средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с
целью разъяснения, без специального письменного разрешения
ASUSTek COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS и логотип ASUS Tablet являются зарегистрированными
торговыми знаками ASUSTek Computer Inc.

Информация в этом документе может быть изменена без
предварительного уведомления.

Copyright © 2013 ASUSTek COMPUTER INC. Все права
защищены.

Название модели: K00E (ME372CG)

Производитель	ASUSTek COMPUTER INC.
Адрес	4F, NO. 150, LI-TE RD, PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Страна	Тайвань
Официальный представитель в Европе	ASUS COMPUTER GmbH
Адрес	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Страна	Германия

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUS, LTD.

Address, City:

14F No. 350, LIAO HU RD., PEITOU, TAIEPEI 112, TAIWAN

Country:

Authorised representative in Europe

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKERHT STR. 27-33, 40469 DORTMUND, GERMANY

Country:

declare the following apparatus:

Product name:

ASUS Transformer Book T100H

Model name:

X00E

conform with the essential requirements of the following directive:

Directive 2006/95/EC Directive

EN 60068-2-29

EN 60068-2-6

EN 60068-2-26

EN 60068-2-27

EN 60068-2-28

EN 60068-2-30

EN 60068-2-31

EN 60068-2-32

EN 60068-2-33

EN 60068-2-34

EN 60068-2-35

EN 60068-2-36

EN 60068-2-37

EN 60068-2-38

EN 60068-2-39

EN 60068-2-40

EN 60068-2-41

EN 60068-2-42

EN 60068-2-43

EN 60068-2-44

EN 60068-2-45

EN 60068-2-46

EN 60068-2-47

EN 60068-2-48

EN 60068-2-49

EN 60068-2-50

EN 60068-2-51

EN 60068-2-52

EN 60068-2-53

EN 60068-2-54

EN 60068-2-55

EN 60068-2-56

EN 60068-2-57

EN 60068-2-58

EN 60068-2-59

EN 60068-2-60

EN 60068-2-61

EN 60068-2-62

EN 60068-2-63

EN 60068-2-64

EN 60068-2-65

EN 60068-2-66

EN 60068-2-67

EN 60068-2-68

EN 60068-2-69

EN 60068-2-70

EN 60068-2-71

EN 60068-2-72

EN 60068-2-73

EN 60068-2-74

EN 60068-2-75

EN 60068-2-76

EN 60068-2-77

EN 60068-2-78

EN 60068-2-79

EN 60068-2-80

EN 60068-2-81

EN 60068-2-82

EN 60068-2-83

EN 60068-2-84

EN 60068-2-85

EN 60068-2-86

EN 60068-2-87

EN 60068-2-88

EN 60068-2-89

EN 60068-2-90

EN 60068-2-91

EN 60068-2-92

EN 60068-2-93

EN 60068-2-94

EN 60068-2-95

Declaration Date: 09/08/2013

Year to begin affixing CE marking: 2013

Signature _____

€€ 0682 ①

(EC conformity marking)

Position: CEO
Name: Jerry Shen